

anonymus

valencia?

1928 - 29

MIS 403
S

2050

5.^o

Resumen historico de las enfermedades observadas en clinica durante el año escolar de 1828 a 1829 juntamente con las curaciones obtenidas a favor del metodo seguido en ellas y en sus graduadas convalecencias a la par de las aconsejadas profilaxis para evitar las recidivas.—

Efemera Protracta.—

Flavio Sana, edad 16 años, temperamento sanguineo, oficio cesterero. El 11 de Julio habiendose excedido en la comida, sintio horripilaciones, paridez en el abdomen, apatía, náuseas vomitos, diarrea, cefalalgia. En su noche cenó mas de lo acostumbrado. El 12. seguian los mismos sintomas y mayor diarrea. 13 14 y 15 lo mismo. El 16. sudor abundante, en su razon disminucion de camaras cuarenta de sintomas, sed, mal gusto, y torpeza en los miembros. Tomó el cremor con el oximiel y agua de arca. El 17. y 18. algo aliviado. El 19 se trasladó a nuevas camaras; se examinó y se notó considerable rebaja de los sintomas, por lo q. se clasificó por una Efem. d. Indicación, los mismos remedios y limonada, en su noche abundantes deposiciones de camara. El 20. desaparicion de los sintomas y con apetito. sopa, refresco de rodacaro con agua comun, y ademas emulsion. El 21. enteramente aliviado, me dia racion. El 22 racion, continuando en su restablecimiento hasta el 23 en que tomo el alta perfectamente curado.—

Ardiente Triteosia.—

Flavio Sana, edad 16 años, temperamento sanguineo, de resultas de haberse expuesto intemperadamente al ayre el 23. de Julio, sintiose molestad de operezos, latitudes, y desazon general. El 3. de Agosto calofrios, calambres, cefalalgia. El 2. vino al hospital, dieta, limonada, y á mas se le hizo

una sangría. El 3 rebaja de síntomas y copiosas camarias. El 4 calafríos, aumento de síntomas sin diarrea. El 5 remision. El 6. pasó a nuestras camaras, con pulso frecuente y duro, lengua blanca, en sus bordes rubicunda, náusea, sed, los dolores en la region umbilical, se clasificó por una Ardiente. &c. Indicación, se le administró agua de arroz, y coimiel, en dor copioso en este dia. El 7. remision, ansiedad, y dolor en dicha region. El 8 aumento de síntomas, dolor en el pecho, disnea por la supresion del sudor, se le mandó poción diaforetica. En la tarde incremento en los síntomas, temblor, y terminó por un abundante sudor. El 9. en la tarde desaparecieron los síntomas y se cesó el apetito. El 10 recargo febril, por la tarde, que terminó igualmente por sudor. El 11 aliviado, sopa y refresco con jarabe de chicorias. El 12. algunas camarias. El 13 idem. El 14 aumento ligero febril. El 15 deposiciones de vientre, desaparicion de síntomas. El 16. media ración, continuando restableciendose hasta el 30 en q como el alta perfectamente curada.

Terciana doble atónica y endémica.

Francisco Lascuña, edad 34 años, temperamento bilioso, oficio zapatero, por el uso de malos alimentos, y dormir al raro experimentó el 4 de setiembre suma cefalalgia y somnolencia. El 5. le atacó una fuerte afección no tomó nada. El 6. afección, pero mas ligera. El 7 afección como la de el 5. El 8 afección como la de el 6. El 9. afección como la del 7. El 10 en el hospital y clinica. Se clasificó por una Terciana &c. En este dia afección caracterizada por los siguientes síntomas= calafríos, lengua saburrosa, sed, pulso frecuente y lleno, calor aumentado y uriente, cefalalgia, terminando por sudor. Dieta, y limonada. El 11 en q debía aparecer la mas fuerte afección no tuvo novedad. El 12 aliviado apetito

98
sopa y limonada. El 13 media racion. El 14 idem. El 15 racion sinien-
do en su convalecencia hasta el 22 en que tomo el alta perfectamen-
te curado.—

Sinoca Pleurica.—

Julian Triller, edad 22 años, temperamento sanguineo-bilioso, casado ca-
sado, en razon de haber abusado de licores espirituosos, y haber recibi-
do una copiosa lluvia estando durmiendo, notó lasitides, agravacion,
cefalalgia, el dia siguiente se espuso a las mismas causas estando su-
dado, por lo que se chocivio este, al otro dia 13 de Agosto displicencia,
canancio, calofrios, torpeza, dolor en los miembros, y anorexia. El 20
incrementaron los sintomas se le hizo una sangria, y se le adminis-
tro el cremor. El 21 los mismos sintomas. El 22 entro en clinica y
ofrecio los siguientes sintomas: calor halitico, pulso frecuente lleno
y duro, posbracion, dolores generales, cara y ojos encendidos, lagrimas,
vigilia, cefalalgia, lengua blanquecina, disorexia, sed. En atencion a
los sintomas se clasificó por una Sinoca de. Indicacion, agua de
arroz, agua con oximiel, y sangria, por la tarde sudó, y se notaron
alivios. El 23 por haber recibido el influjo de un aire fresco, se oter-
varon, los, sangrera, dolor en el pecho al toser, pulso duro y lleno, y
dmas un exuto de sangre. Ota sangria, a beneficio de la que sudó
copiosamente, cuyo sudor se favorecio con las limonadas, y continuó
hasta el 24 en q notandose grandes alivios se le puso a sopa. El 24
media racion, continuando convaleciente hasta el 1.º de Setiembre en
q tomo el alta perfectamente curado.—

Fisio tuberculosa Incipiente.—
Vicente Chazar, edad 14 años, oficio herrero, nado la disposicion y orga-

mezacion mas propias para la tisis; en este estado los eccetos en la mas turbacion, le ocasionaron un catarro q̄ figiendole mas y mas le constituyeron en una tisis incipiente, segun asi aparecio por los sintomas que ofrecio el dia 5. de setiembre, en cuyo dia entro en nuestras camas; tales fueron calentura lenta q̄ se caracterizaba por pulsu, los con espasmos parulentes, dolor en el lado izquierdo del pecho, sudores matutinos supra dia fraccmaticos, calor en las palmas de las manos, roseolas, Indicacion; sopa, pectoral, y agua de arroz. El 6. media racion, y leche, con cuyos medios siguió hasta el 12. En este dia los perlinas, vomito, espasmos sanguinolentos, idem y emulsion. 13. H. y 15. Estacionario. 16. Aumento de anacataria, pectoral con jarabe de raiz ante disenterica, y en lo demas lo mismo. Asi siguió hasta el 25 en q̄ pidió el alta aliviado.

Sinoca gastrica con Pleuritis catarrhal.

José sacarelle, edad 14 años, temperamento linfatico, oficio paradero. A una indigestion le sobrevinieron nauseas, y vomitos. Volvió a su trabajo y cuando copioso se le hizo abandonar el q̄ fue despues suprimido por un viento fresco é invadido de los siguientes sintomas, calor-frio, dolor graveativo de cabeza, sed, amargura de boca, inapetencia, lasitudes, calor general, y dolor punjativo al lado izquierdo. El 31. de Julio dia 14 de su enfermedad entro en clinica con los siguientes sintomas: pulso duro, dolor punjativo entre la quinta y sexta costilla del lado izquierdo; imposibilidad de acostarse de dicho lado, tos seca respiracion trabajosa, sed, cefalalgia, ojos lagrimosos, cara encendida, lengua blanca; en vista de estos sintomas se clasificó su dolencia por una sinoca &c. Indicacion, agua de arroz, y racion dia foretica, a la par de 14 sanguijuelas al lado afecto. El 5. de Agosto incrementaron los sintomas y sobrevinieron espasmos sanguinolentos; idem y 15 sanguijuelas a la misma parte. En la tarde disminucion del dolor. El 20. aumento de sintomas, repeticion de 10 sanguijuelas y a mas fomento de agua y agras al abdomen. En la tarde aliviado; tres deposiciones de

26

viente. El 3 lengua seca amarilla, calor epigástrico, y dolor: agua de arroz y opimiel, repetición de fomentos y dietas emolientes, los demás síntomas rebajaron. El 4 deposiciones abundantes de cámara. El 5 y 6 idem, dieta y cremor. El 7 mejor y soltura de vientre, sopa. El 8 y 9 sudor copioso. El 10 media ración continuando felizmente en su convalecencia hasta el 16. en q' tomó el alta perfectamente curado.

Simca gastro-catarral.

Francisco Lauerst. edad 9 años, temperamento sanguíneo, habiéndose acalorado y expuesto inmediatamente al aire perisio calor-frio, dolor gradual de cabeza, lagrimeo, diarrea, tos, calor urente, sed, y recura de lengua; el día siguiente aumentaron los síntomas, se le puso a dieta y agua comari con en mer, así siguió hasta el 26 de Junio día 9. de su enfermedad y q' presentando en nuestras cámaras clínicas ofrecio los siguientes síntomas; porbacion dolores vages, pulso duro lleno y frecuente, y a mas los arrisa enunciadors se clasificó por una *Simca*. Indicación, agua de arroz y limonada. El 27 aliviado por haber sudado y tenido dos evacuaciones de vientre. El 28 continuara el sudor. El 29 diarrea, se le dio el opimiel continuando esta hasta la nueva aparición del sudor terminó feliz de su dolencia.

Efemera Probacela catarral.

Jose Monterinas, edad 17 años, temperamento sanguíneo-nervioso, oficio labrador, tuvo un rapto de cólera después de cenar y le siguieron náuseas vomitos, sudor, q' fue cohibido por un aire fresco, tos, dolor de cabeza, lagrimeo, coriza, y agravacion de las orbitas. En la misma noche vino diarrea y desapareció el embarazo gástrico. El 24 de Junio y segundo de su enfermedad entró en clínica y ofrecio los siguientes síntomas, mal gusto, lengua amarilla, torpeza en los miembros y demás síntomas catarrales. Se clasificó por una

Ejemera &. Indicación, Dieta, posion diaforetica, y pectoral, en la tarde sudó bastante. El 25 casi habian desaparecido enteramente los síntomas, en su consecuencia sopa, limonada y emulsion. El 26. mejor por haber sudado media racion. El 27. lo por haberse expuesto al ayre: idem y acañar piedra para mitigar la tos, emulsion sudó a beneficio del cual se halló restablecido el 29. tomando el alta perfectamente curado.

Remitente Biliosa.

Pedro Gironés, edad 17. años, oficio estudiante, temperamento sanguineo-bilioso, de resultas de una insolacion y haber dormido al sereno y sobre el duro suelo, le sobrevinieron calosfríos seguidos de calor, y cefalalgia, el dia 11. de Julio. El 15 entró en clinica presentando los siguientes síntomas; dolor gravativo de cabeza, ojos encendidos y llorosos, cara encarnada, calor universal, lengua biliosa encarnada en los bordes y punta, sed intensa; dolor en el epigastrio, con pulso lleno frecuente y algo duro. En atencion a los síntomas fue clasificada su dolencia por una Remitente &. Indicación, agua de arroz, oximiel, limonadas, y emulsion. El 16 algo aliviado, limonada, y posion diaforetica para favorecer el sudor el cual se verificó en su tarde y noche. El 17. mayor sed, calor, secreta ansiedad, lo q repetia por las tardes. El 18. y 19. astriccion de vientre, disticos de agua de cebada y nitro, a beneficio de los cuales morió este y se alivio. Asi continuó hasta el 22. en q repetió la esteliquia, se le dio el cremor, y los disticos, siguieron grandes alivios a copiosas deposiciones y desaparecio todo. El 23. sopa, El 24. media racion y jarave de chicorias. El 1.º de Agosto indisposicion gastrica por exceso en la comida, se le dio la magnesia, y tomo el alta el 25 perfectamente restablecido de su dolencia.

20

Gastrodinia flatulenta.

Francisco chino, edad 27 años, temperamento viloso-sanguineo, oficio albañil, á consecuencia de haber tenido una pasión de ánimo después de comer sintió los siguientes síntomas: sed excesiva, calor general aumentado este en el epigastrio. Se le hicieron dos sangrias que no le aliviaron, antes le agravaron teniendo suma estrección de vientre por 4 dias entró en el hospital el 16. estando enfermo desde el 4 de Agosto. Se le puso a dieta, cocimiento de jalapa y jarabe de chicorías para refresco: siguió 6 dias sin ningún alivio. El 22 pasó a clínica y ofreció los siguientes síntomas: vientre estreñido y dolorido, decadencia general; se clasificó por una *gastrodinia* & *Indicacion*. Dieta y magnesia. El 28 mejor algunas deposiciones lengua limpia. El 30. sopa. El 31. media ración. Continuando restableciéndose hasta el 1. del siguiente mes en que tomó el alta por totalmente curado.

Ematuria que pasó á una Erianguria.

Juan Vicente, edad 65 años, temperamento sanguineo, viudo, los largos abusos en la venus le constituyeron en una ematuria, & despareciendo fijo una Erianguria la q fue curada. Mas no absteniéndose en la venus, repitió, como igualmente su curacion. Pero exponiéndose por tercera vez a las mismas causas tomó incremento su mal: Vió varias drogas pero sin provecho. El 29 de Mayo entró en clínica con los siguientes síntomas: Dolor obtuso algunas veces punjativo en la region subpubiana & se aumentava al variar la posición siguiendo el trayecto de la uretra: una orina sanguinolenta y con sedimento látericio. Se dijo podia paliarse mas no curarse su dolencia, y se le mandó leche agua de cebada con jarabe de althea

y goma arabiga para refresco, y emulsion opiada. Asi siguió hasta el 16. de Junio en q se le dio el alta aliviado. El mismo dia una pasion de animo reprodujo la Ematioria, y transcurridos algunos dias regreso por cuarta vez á este establecimiento y trasladado a clinica el 22 de Julio, siguió con el plan anteriormente dicho solo con alguna variacion segun lo exigian las circunstancias. Hasta el 30 de Agosto en q tomo el alta aliviado.—

Vomito gastro-viloso.—

Francisco Bonet, edad 40 años temperamento viloso-nerioso, oficio hornero, por haber usado de malos alimentos y tener continuas pasiones deprimentes, tuvo unos vomitos q nada permitian se desahuciese en el estomago. De este modo paso algunos dias asta el 26. de Junio q entro en clinica con los siguientes sintomas: Dolor y ardor en el estomago, eruplos acidos, astriccion de vientre, y vomitos muy amargos, sed, lengua saburrosa, ipo, pulso algo duro. Todo lo cual dio margen a q se clasificase su dolencia por un Vomito V. In-
dicacion. Dieta, agua de arroz, y refresco con jarabe de chicorias. Tarde un alivio, un sinapismo a la parte posterior del estomago para desviar, dos clisteres emolientes, y un calmante compuesto del laudano liquido de Sidenam ℥j agu. Theriac. temp. ℥ij jarab. de cidr. ℥j agu. de melis. ℥iij m. El 22 rebaja de sintomas, dos clisteres emolientes= magnes. ℥ij. sal cathart. ℥j agua. comun. ℥iij—mezclado y dividido para dos veces. El 24. solo habia rebajado el pulso e ipo, pero el vomito era mayor y de una vilita porracea, no obstante de aber movido el vientre, se le dio media onza de magnesia pro dosi, y del caldo del pollo ℥iij jarabe de chicorias ℥iij mezclado. El 29 cesacion del vomito, y remision de los demas sintomas. El 30 mejor. Tarde reproduccion del vomito, y el pulso movido, limona

da, y un sinapismo al mismo sitio anterior. 1.^o de Julio aliviado del 3.^o
vómito pero volvió el hipo, con dolor y peraltes en el corazón por los
sacudimientos de aquel pulso bajo y desigual. El 2.^o vomitó grande
de viles porracea, caldo del pollo y jarabe de chicorias a la nieve.
El 3.^o senacion de todo, refrescos del jarabe de chicorias. El 4.^o mejor
sopa, y chocolate. El 5.^o media racion, continuando restableciendose
hasta el 15. en q.^o tomó el alta perfectamente curado.

Diarrea gastrica.

Josef Ortiz, edad 13 años, temperamento flemático, oficio zapatero. Por
haber usado malos alimentos, entro en clinica en 26 de Setiembre con
los siguientes sintomas: frecuentes y liquidas deposiciones, sed, lengua
seca, blanca, y saburra, gusto acido, pulso y calor quasi natural.
Indicacion, Dieta y Manzaniella. El 28 por exceso en la comida au-
mento de sintomas; limonada con azucar. El 29 sopa, manzanilla, y
limonada para refresco: siguiendo restableciendose asta el 5. de Octubre
en q.^o tomó el alta perfectamente curado.

Lenta Resmática.

Juan Felix, edad 32 años, temperamento sanguineo, oficio labrador, por
haberse expuesto sudado al ambiente fresco y meterse en el agua asta
la cintura e igualmente enjugarse la ropa encima no menos q.^o
abusar de licor, tuvo un reuma agudo. Ciertos curanderos le propi-
naron unos cataplasmas con los que se aumentó la calentura q.^o
guardava el tipo de una antimerina. Tomo quina, aguardiente con
stor de romero, y al detestable le Roy, lo q.^o dio margen a contraer
una disenteria que duro 29 dias pero que a favor de los acidos desa-
parecio esta, mas no la calentura. El 26. de Setiembre entro en cli-
nica con los siguientes sintomas: rostro pálido, calor aumentado, sed,
pulso duro y acelerado. Indicacion, Dieta, y limonada. El 1.^o de

octubre cesacion. El 2. remision, asi siguió asta el 5. en q mejorado se le dio sopa y jarave de chicorias: tarde flatos, un clister emoliente. El 6 mejor, media racion: tarde ligero recargo febril. El 7. leche. El 8. emulsion opiada. El 9. principió el sudor critico. El 13 muy aliviado y quasi restablecido el 16. se le dio el alta. —

Gastrodinia flatulenta

Paracual aparici, edad 23 años, temperamento sanguineo, oficio zapatero, comia poco y de mala qualidad. Fue atacado de un fuerte dolor epigastrico, nauzeas vomitos, de materias indigerbas y humores gastricos, con suma astriccion de vientre, tomo una purga pero no se alivio. Entro en clinica el 24. de Junio con los siguientes sintomas cara abatida, posicion encorvada, disorexia, ninguna sed, lengua sucia, erupcion acida, tufacion y dolor en el epigastrio, frecuentes deposiciones liquidas, pulso pequeno, calor natural, y cefalalgia. En vista de los sintomas se clasificó por una gastrodinia. &. Indicacion, sopa, y magnesia a cortas dosis: tarde calentura, dieta, y jarave de chicorias. El 25 remision de la calentura, dolores aceros en el epigastrio. Dieta, 4 sanguijuelas, y el jarave dicho. Tarde aliviado. El 26. media racion. El 27 huevos, y carne asada. Tarde peor sopa, magnesia, jarave de chicorias y un redañó. El 28 otro redañó. El 29 mejor. Tarde un clister por la astriccion de vientre. El 30 incremento de todos los sintomas. Dieta, y clisteres emolientes. Dia 1.º de Julio rebaja de todos los dichos con algo de diarrea, sopa, tarde, mejor chocolate. El 2. desaparicion de todo diarrea critica. El 3. media racion, un clister emolente, y magnesia a sorbos siguiendo restableciendose asta el 7 en q tomo el alta perfectamente curado. —

Terciana Doble.

Javier añorres, edad 27 años, temperamento bilioso, oficio pastor, á consecuencia de haber dormido muchas noches a la orilla del mar junto a unas aguas estancadas y felidas, como igualmente excederse en la comida y bebida; tuvo el 4 de Julio una fuerte accesion intermitente, la q en lo sucesivo guardo el tipo tercianario: se le hicieron repetidas sangrias, tomó muchos purgantes, y sulfato quínico; mas no desaparecio la afeccion. Presentandose el 24. en clinica con los siguientes sintomas apirecchia, boca amarga, lengua amarilla adnata y vtrio. El 1. y 2. de Agosto sudó mucho, y desaparecio la amargor y algo de amarillos. El 3. media racion. El 4. accesion sin frio grande calor y poco sudor, limonada. El 5. mas fuerte con grande dolor cardialgico, y saborea amarilla. El 6. emetico compuesto de tartar emeli 1 grn. hipocacuan ʒj agu. dentilad. ʒiij para dos veces; vomito bilioso y diarrea, en este dia ligera accesion. El 7. sopa jarave de cidra, y acido de limon. Tarde accesion mas fuerte correspondiente a la del 5. en cuya atencion se clarificó por una Terciana. 8. Ahi siguio mandandole el 2. el cremor. El 10 se expuso al ayre en el estado del sudor y se reprodujo la accesion. El 16. por un exceso, tuvo una mas fuerte accesion con temblor y vomito. Limonada. Desde este dia hizo se erratica, presentando sus acesiones mas y mas leves asta el 16. de octubre en q tomo el alta perfectamente curado.

Reuma.

Manuel fernandez, edad 16. años, temperamento nervioso, por haber se arrojado al agua sudando, y enjugarsele el vestido encima, tuvo al siguiente dia horripilaciones, rigidas de calentura con dolores tenivos y dilacerantes en los musculos intercostales, sacro lumbas,

y en las articulaciones. Entró en clinica el 24 de Setiembre y catorce de su enfermedad q ya terminava con los siguientes sintomas: lengua sucia, poca sed, ligera fiebre: Sopa. El 25. aumento de todos los sintomas: Dieta y cremor. El 26. diarrea, y desaparicion de los sintomas Sopa y limonada. El 30. carpos doloridos, é hinchione, piel seca, y caliente, pulso movido, lengua natural, poca sed, e igual apétito. Emulsion. Tarde aumento de sintomas; Dieta, y emulsion. El 1. de Octubre se empezaron los dolores aciendose vagos. Poción diaforetica. El 2. rebajó todo por un sudor copioso. El 3. media ración. El 4. leves dolores, leche asta el 12. en q tomo el alta perfectamente curado. —

Erisipela. —

Francisco Belló, edad 20 años, temperamento sanguíneo, oficio rastroador de cañamo, por la accion continuada de los ayres secos, fue invadido el 20. de Setiembre de calor-frios seguidos de grande calor, cefalalgia, dolor epigástrico, y lengua sucia: Tomó la sal catarctica que movió el vientre, y luego un copioso sudor q le dejó sano al parecer. Asi siguió asta el 25. en q notó picazon en las fajas nasales con calor, y enrojecor, inapetencia, cansancio, lengua seca, y pulso frecuente. Nada tomó asta q entro en clinica el 24. y fue clasificada su dolencia por una Erisipela &c. Indicacion. Dieta y oximiel. El 29. mejor sopa. El 1.º de Octubre media ración, continuando restableciendose asta el 12 q tomo el alta perfectamente curado. —

Emphisis Aguda. —

Vicente Vila, edad 23 años, temperamento vilioso-linfático, oficio zapatero; a consecuencia de fuertes pasiones amorosas, uso immoderado de la venus, unido a secos ponientes y diatesis particular de los pulmones, hicieron reproducirse la enfermedad de la q fue

6.
atacado la primavera anterior; en efecto el 31 de Julio tuvo un fuerte frío seguido de opresión precordial, disnea, y los acompañada de espútos de sangre rutilante y espumosa; Dieta y limonada para refresco. No logró alivio alguno, y tomó la porca de Galeno para poderlo obtener pero siendo esta infructuosa siguió hasta el 6. de Agosto q' escediéndose en la comida tuvo una copiosa emoptisis. Entró en el hospital dicho día y trasladado el 9. a nuestras camas clinicas se tuvo por aguda su emoptisis, pues presentaba el pulso duro, calor ligeramente aumentado, dolor diafragmatico, los acompañada de espútos de sangre rutilante, prurito en la traguea, y algo de disnea. Indicación. Sopa pectoral y emulsion. El 10. aliviado, y apenas sangre en los espútos, leche. El 11 todo cesó, se le quitó el pectoral y emulsion. El 16. por la mucha comida y repetición de espútos con sangre; Dieta, pectoral, emulsion, y leche. El 17. libre, sopa. El 19. media ración, siguiendo de este modo asta el 1.º de Setiembre q' se le dio el alta bastante aliviado.—

Fritofia Villosa.

Pedro Lustró, edad 13 años, temperamento viloso; habiéndose expuesto al sol por largo tiempo el 29 de Junio tuvo los siguientes síntomas: inapetencia, náusea, amargor de boca, sed, calor general, pesadese, y pulso frecuente y duro; en atención á los síntomas. se clasificó por una Fritofia &c. El 3. de su dolencia tomó el cremor y con este remedio siguió asta el 14. q' entró en clinica con deposiciones alvinas, siguió el mismo plan. El 15. libre sopa y limonada. El 16. media ración, continuada esta asta el 19. q' tomó el alta perfectamente curado.—

Insaca gastro-laboral.—

Ramon Vidal, edad 24 años, temperamento veloso, habiendo bebido dos vasos de agua de nieve estando sudando, a poco rato tuvo lasitudes, dolor gradual de cabeza, calor aumentado, sed, inapetencia. El 30 de Junio y 4 de su dolencia se alivio a beneficio de una sangria, y siguió asta el 2. de Julio q le sobrevino una diarrea y le alivio. El 15. entró en clinica con los sintomas arriba dichos, se le dio el opimiel. El 17. Sopa, el 18 media racion; así siguió asta el 24 en q tomó el alta perfectamente curado. —

Asma Cronico.—

Nicolas Mazota, edad 24 años, temperamento flematico, oficio cerrador. El abuso continuado de comidas y bebidas, le hicieron contraer una afeccion pulmonal de la q se alivio a beneficio de 20 sangrias en dos años, tomó varias drogas y al detestable M. le tuvo causa suficiente para figurar mas y mas sus paroxismos asmaticos. El 15. de Julio entró en el hospital se le hizo una sangria y se le mando el cocimiento del liquen con goma y altea. El 6. de Agosto pasó a clinica. Indicacion. Dieta y agua de anís. El 7. Sopa, y liquen con goma. El 10. por la tarde paroxismo muy fuerte; emulsion opiada, y dos sinapismos a las pantorillas. El 11. igualdad en el pulso, y respiracion libre; tarde paroxismo leve. El 12. media racion, y un clister emoliente. El 13. mejor, magnesia para laxar. El 20. leve paroxismo por las mutaciones atmosfericas. El 2. de Setiembre magnesia para corregir flato, tuvo un fuerte paroxismo. El 3. mejor. Siguiendo de este modo asta el 11. en q tomó el alta bastante aliviado. —

[The text on this page is extremely faint and illegible, appearing to be a handwritten letter or document.]

Segundo Cuatrimestre.

Anestesia. —

Inaquin Antón, edad 63 años, temperamento sanguíneo; el vivir envuelto en la miseria, y bajo la influencia de un ayre deletéreo, le acarrearón una insensibilidad del lado derecho, hemiplejía, falta de resorte en el esfínter de la vejiga, incontinencia, y disfagia por parálisis de la faringe. En este estado entró en clínica el 20. de Agosto y fue calificada su dolencia por una Anestesia. Indicación. media ración, posion, diaforetica, y emulsion. El 21. refresco con jarabe de cidra, y agua de theriacal, emulsion. El 23. infusion de arnica ℥ss. lo demas ydem. El 24. supresion de orina refresco con jarabe de arco raices. El 25. infusion de arnica y tintura de guina @ ℥ss. El 6. de Setiembre. aguardiente alcanforado para fomentos al lado paralítico, lo demas ydem, con cuyo metodo siguió hasta el 6 de Octubre en q. torno el alth bastante aliviado. —

Hipocondria complicada con el vicio sifilitico. —

Luis Lizondo, edad 5 años, temperamento sanguíneo-irritado, oficio sombrero: padecía una blenorragia sifilitica, la q. intempestivamente se le suprimió á causa de habense metido en el agua: sobrevinieron fuertes dolores generales de los q. se alivio, constituyendose por otra parte en un notable temblor con suma tristeza y abatimiento á causa de pasiones deprimientes de animo q. por razon de su indigencia y otros motivos le afligian en extremo. En este estado entró en clínica el 1.º de Julio y fue clasificada su dolencia por una Hipochondria &. Indicación. Dieta, y agua de arroz con jarabe de cidra, y agua de theriacal. El 2. idem y magnesia por razon de ofrecer la lengua algo sucia con algunos flacos. El 7. sopa mansanilla

y baño. Hasta el 15 idem, y en este media racion, y emulsion. El 16. exacerbacion de los sintomas por una fuerte pasion de animo; dieta, jarabe de cidra y agua de theriacal, temperada, suspension del baño. El 18 mejor media racion, con la q y el uso alternado de los siguientes remedios, manzanilla, laudano con el jarabe de piconia, agua de anis, magnesia y emulsiones simples y opiadas, segun lo exigian las circunstancias. continuó hasta el 16 de Agosto en q tomo el alta aliviado. Reprodujose dicha dolencia y entro en clinica el 20. del mismo mes; dieta y limonada. El 21. la lengua pardusca, pulso morido, dolores lumbares, cefalalgia, escozor en la uretra, disuria, dolor en el epigastrio, anorexia, manzanilla con jarabe de cidra y agua de theriacal. El 22 todo el lado izquierdo paralitico, agua de manzanilla con laudano, y baño. El 23 y 24 peor con pulso retraido idem. El 26 mejor. El 27 aumentaron los sintomas por la mala administracion del baño; se le suspendio. El 6 de Setiembre bastante aliviado; media racion siguiendo de este modo hasta el 28. en q tomo el alta perfectamente curado.—

Sarampion Vascularo.

Victorino Torre, edad 14 años, temperamento sanguineo, indigente. Trabajando en los tintes el 14 de octubre experimentó, calor-frios á los que siguieron pesadez general, dolor gravativo de cabeza, lagrimeo, coriza, tos. El 19. opresion de pecho, dolor en el epigastrio, y comezon en el cutis. El 21. entro en clinica con la cara, cuello, y pecho, q ofrecian unas granitas perceptibles al tacto circuidos de una areola, cefalalgia lengua rubicunda, y en el centro una capa blanquecina, escozor en la garganta, ronquera, algo de diarrea, calor aumentado, y pulso frecuente. Se clasifico por un Sarampion V. Indicacion, agua de arroz, pasion diaforetica, y emulsion. El 23 ligero sudor, aliviado. El 24. seguia el sudor. El 25 y 26

idem, mejor. El 29. descamaron, algo de melastasis al ojo, catido, pocion diaforetica, y emulsion. El 24 sudor idem. El 5. de Noviembre evacuacion de mucosidad del ojo, racion y limonada. El 11 alta perfectamente curado. —

Pluritis Catarrhal. —

Vicente Lopez, edad 10 años, temperamento nervioso, indigente; de resultas de haberse expuesto al ayre estando sudando, experimento calos frios cefalalgia, dolor en el lado derecho del torax, y algo de disnea. El 20 de Octubre entro en clinica con calentura, dificultad de respirar, dolor punjetivo entre la quinta y septa costilla, imposibilidad de acostarse del lado dolorido, tos seca; se clasifico por una Pluritis. L. Indicacion agua de arroz, pocion diaforetica, y pectoral de oximiel, altea y agua de malvas, y una sangria de 10. onzas. El 25. algo aliviado, diez sanguietas al lado afecto; tarde mejor, y aparecio una ligera epistaxis. El 22 mas aliviado, pues se continuo el sudor, pero se continuo este interperitivamente por la accion del ayre y a su consecuencia sobrevino un ligero resentimiento en la garganta. El 23. copioso sudor El 24 sin calentura. El 25. sopa. El 26. media racion. El 6. de Noviembre alta perfectamente curado. —

Sarampion Vascular.

Jose Alvarez, edad 11. años, temperamento nervioso y Juan Galian, de la misma edad y temperamento, experimentaron un frio q duró dos horas, al q siguió un calor igual. El 5. de Noviembre y segundo de su enfermedad entraron en clinica con los sintomas propios de un sarampion vascular. Indicacion, agua de arroz, y pocion diaforetica. Tarde algun sudor. El 6. aparecio la erupcion. Tarde sudaron, mejores. El 7. sudores sin calentura. El 9. sopa y limonada al 2.º al 5.º lo mismo.

El 11. sopa a los dos, y siguieron felizmente en su convalecencia hasta el 17. en q tomaron el alta perfectamente curados. —

Colico flatulento. —

Blas Vellido, edad 53 años, temperamento bilioso, oficio vellulero, padecio un colico desde la edad de 32 años, hasta la de 46, q fue curado. Por no haber guardado sobriedad, se reprodujo parados 4 años y tomo el abominable M. Le Roy q sin duda fue la causa de unos acervos dolores de vientre q tuvo acompañados de parálisis en los miembros superiores é inferiores. Tomó el baño y curóse la parálisis, mas no el colico. Por consejo de un quita pelillos tomó diez gotas de treben tina con 3ij de agua por espacio de 9. dias, se exasperó su dolencia y entro en clinica el 7. de Noviembre con los siguientes sintomas, dolor obtuso en el estomago, atriccion de vientre, se clarificó por un colico &. Indicacion. Dieta, parave de chicorias, y un clister emoliente. Fardó mejor por haber movido el vientre. Hasta el 11. sin novedad, magnesia: así siguió restableciendose hasta el 22. en q tomó el alta perfectamente curado. —

Gastrodinia flatulenta. —

Matias Añenso, edad 40 años, temperamento bilioso. El 4. de octubre sintio calofrios, grandes dolores de vientre, inapetencia, nauseas, eructos acidos, lengua saburrosa, ansiedad epigastrica, borborismos, tumefaccion, y colitiques de vientre; todo a causa de haber comido garbanzos in cese 10 en medio de su indigencia y abusado de licores. En este estado la misma naturaleza movio una diarrea, y siendo q esta continuara tomó intempestivamente un astringente suprimiose dicha evacuacion, y comparecieron los otros sintomas. En 20. entro en clinica y se clarificó su dolencia por una gastrodinia &. Indicacion. Dieta, y magnesia.

El 25. disminucion de sintomas á causa de dos deposiciones de vientre. El 22. sequian las evacuaciones de camara, mejor. El 24. sopa, y magnesia a cortas dosis. El 26. media racion; El 6. del siguiente mes alta perfectamente curado. —

Disenteria Gastrica. —

Vicente Vallerster, edad 55 años, temperamento sanguineo-bilioso, labrador, a consecuencia del uso de malos alimentos, y abuso en las bebidas, experimentó dolores de vientre, sed, diarrea sanguinolenta, con ardores y escozor. Siguió todo el verano sufriendo varias alternativas, pero por ultimo entro en el Hospital el 14. de Agosto; dieta y agua de arroz con goma, con lo q fue sintiendo algunos alivios, pero habiendose acreditado en la comida se agravó su exaracion y entro en clinica el 1.º de Setiembre fue clasificada su dolencia por una disenteria K. Indicación. Agua de arroz con goma, y dieta. El 4.º sopa y refresco con rodoracón. El 6. con linuaban los alivios, chocolate. El 7. las deposiciones casi naturales, media racion. El 12. alta perfectamente curado. —

Hemicraneia Pleorica con Amantosos. —

Vicente Escrivá, edad 25 años, temperamento sanguineo, músico, padecía anualmente anginas debidas al uso del instrumento de ayre. Pero algunas pasiones de animo, le indujeron una hemicraneia de la q fue curado con el plan antiflogistico por dos veces. La tercera vez q le atacó se entrego al uso de diferentes tónicos q algunos curanderos le propinaron cuyos medicamentos lejos de aliviarle aumentaron su dolencia hasta quedar ciego. Entro en clinica el 26. de Noviembre con los sintomas siguientes, cefalalgia, zumbido de oydos, cara encarnada, pulso frecuente, inapetencia y astriccion de vientre; en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una Hemicraneia K. Indicación. Dieta, emulsion, y diez y seis sanguijuelas tras de las orejas. Siguió

con varias aplicaciones de estas, algunas carbonadas al occipucio, magnesia, clisteres, y refrenos. El 3o. se le aconsejó tomarse el baño eléctrico, lo q. verificó por 6. veces, mas no hallando alivio se marchó a su pueblo. —

Convaleciente de un Catarro pulmonar. —

Dn Miguel flor de lis, edad 67. años, temperamento flemático, de resultas de unas fuertes pasiones de animo fue atacado el 6. de Noviembre de calofríos, dolor de cabeza, inapetencia, tos, disnea, transidos tres dias se sanó. El 7. vino al hospital otra sangría. El 8. remontaron los síntomas, otra sangría. El 9. disminución de los mismos, dieta y pectoral. El 10. recargo otra sangría. El 11. mejor. El 12. en clínica con ligero escorzo al orinar, sopa y liquen con goma. El 14. media ración. El 17. pulso movido, eruplos acidos, sed, contricción de vientre; un redañó, y repetidos clisteres. El 18. movió el vientre. El 19. aliviado; magnesia y refrenos con jarabe de chicorias. El 23. media ración. El 6. de Diciembre alta convaleciente. —

Aneurisma del Corazon con Anorexia y Ascitis. —

Vicente puzo, edad 16. años, temperamento sanguíneo, calderero. De resultas de un golpe en la parte anterior y lateral izquierda del tórax, sintió algunas palpitaciones, q. duraron 5. años; y habiendole expuesto a otras causas como dormir junto a un pozo, abusos en la masturbacion, en los picantes, y salados, tomando al mismo tiempo el exmo. y el vino, se constituyó en los siguientes síntomas, los mismos q. ofreció el 11. de Diciembre en cuyo dia entro en clínica; a saber; palpitation de corazon, hinchazon general, debilidad, sed, pulso deprimido y frecuente, lengua limpia, rostro pálido y abotargado, abdomen tenso y flotante, en su consecuencia se clasificó por un Aneurisma &c. Indicación. Media ración y el cocimiento de grama con nítro y jarabe de cinco raíces. El 14. aumentaron los síntomas. El 15. mayor hinchazon general, orinas escasas, respiracion anelosa, cova muy abo-

torgada, pulso intermitente bajo y apenas perceptible. El 16. peor—
El 17. bastante tos pectoral. El 20. mayor dificultad de respirar, ester-
tor, tos seca, palpitaciones mas fuertes, cara livida; dos sinapismos—
El 21. Dieta; en lugar del cocimiento diuretico, se le dio agua de-
anis con agua de theriacal y jarabe de cidra, dos sinapismos. El 23
epistaxis, las jugulares entumecidas, orina sanguinolenta con sedi-
mento blanquecino; 4 sinapismos. El 24. murio.—

Reuma.—

Juan Bonario, edad 30 años, temperamento vicioso-nervioso, menador
haciendose espuesto ayre estando sudando, se constituyo en el siguiente
estado; dolores vagos en diferentes puntos principalmente en las rodillas
y manos. El 13 de Noviembre entro en clinica con estos sintomas: do-
lores en varios puntos de su cuerpo, en especial en las rodillas y manos,
pulso morido y duro, rubicundez y calor en las articulaciones: se clasi-
ficó por un reuma. Indicación: agua de arroz y 6. sanguijuelas á
cada cargo. El 14. habian cesado los dolores, y disminuido notable-
mente la calentura; sopa, leche, y emulsion. El 16 se quejó de dolor
en el pecho; poscion diaforetica. Siguió con alivios hasta el 21. en cu-
yo dia se le mandó la emulsion opiada. El 22. aumento de dolor
en la mano izquierda, se alivio con la aplicacion de 4. sangui-
juelas. El 11. de Noviembre se averiguó estar sostenido el reuma
por algo de sífilis, y se le dieron tres píldoras compuestas de un
grano de opio y cuabro de mercurio dulce con las q continuó me-
jorando de dia en dia asta el 7. en q tomo el alta perfectamen-
te curado.—

Disenteria.—

Lorenzo Pardo, edad 36 años, temperamento vicioso, oficio molinero—

ro; por haber abusado de licores y comidas, experimentó unos vómitos retortijones de vientre, conatos de deposar, deposiciones escasas y sanguinolentas. El 4. de Diciembre entró en clínica con los síntomas dichos y además pulso duro y concentrado, lengua seca, sed, vientre estrinjido y dolorido, flatos. se clasificó por una Disenteria. Indicacion. Dieta y agua de arroz. El 15. aliviado, en la tarde resento por los condimentos del caldo. El 19. mejor: sopa. El 14. media racion. El 26. alta perfectamente curado.—

Sarampión Benigno.

Blas Barbadan, y Jose Berengel, indigentes, edad 10. y 11. años. temperamento sanguineo, y linfático; entraron en clínica con movimiento febril, calor aumentado, sed, pesadeza, cefalalgia, los, lagrimeo, el uno, con unas manchitas como picaduras de pulga, las q se dejaron ver en el otro al dia siguiente: se clasificaron por unos Sarampión. X. Indicacion; agua de arroz, y pocion diaforetica, con el ácido de limon, y al uno de ellos en quien estaba mas manifestada la irritacion laringo-bronquial, se le aplicaron 10. sanguijuelas. El 13 disminucion de síntomas. El 21. sin calentura sopa y limonada á los dos. El 4. de Noviembre alta perfectamente curados.—

Reuma Cronico.

Vicente Martinea, edad 44 años, temperamento sanguineo, fabricante de vidriado fino; habiéndose expuesto al ayre estando sudado, experimentó dolores obtusos en las estremidades, imposibilidad de moverlas, hormigueo, lengua sucia, ynapelencia; Tomó una purga y de esa parecia el aparato gastrico, pero insistieron los dolores. En este estado se dio fricciones de cocimiento de naranjo agrio con las q no consiguió alivio alguno; posteriormente se dio otras de

aguardiente atarforado y sal comun, sin alivio. Vino á clinica con temblor en los brazos, pulso morido y apetito. se clasifico por un reuma de. Indicación. Sopa, y leche. Inmediatamente principio á sudar sin haber tomado nada todavía por lo q se le mandó limonada, y siguieron abundantes sudores. Todo esto ocurrió el 4 de Agosto. El 9. continuaba el sudor, aliviado, poción diaforetica. El 13 viendo q a pesar de los sudores seguia no obstante el movimiento del pulso con bastante temblor, se le mandó una sangria, y agua de cebada, continuando siempre con la leche. El 15. otra sangria, aliviado. El 18. media ración. El 20. alta perfectamente curado. —

Colico flatulento. —

Mariano Monterinos, edad 36. años, temperamento sanguineo-bilioso, oficio Zapatero. Por el abuso de aguardiente, y toda especie de licores, como tambien por el influyo de fuertes pasiones de animo llevadas al estremo; fue acometido de vehementes dolores de vientre, por lo q tomo la sal catalastica sin alivio alguno. Entró en clinica el 7. de Noviembre con los siguientes sintomas; lengua blanca, eruplos acidos, nausea, vomito, ardor en el epigastrio y hacia el esofago, dolor acerbo en las regiones epigastrica y umbilical, posición encorvada; en vista de los sintomas se clasificó su dolencia por un colico de. Indicación. magnesia y ocho yemas con agua y azucar en el espacio de 24 horas. El 13 notablemente mejor; el mismo plan siendo de advertir q en los dias anteriores se le habian administrado algunos clisteres, igualmente en este dia se le concedio un poco de vino generoso atendida su costumbre. El 15. media ración. El 26. alta aliviadísimo. —

Sinoca Catarral.—

Simon Bois, edad 16 años, temperamento sanguineo, idiosincrasia biliosa. Por el abuso de alimentos de mala calidad, libertinaje comilonas, licores, vigiliat, y dormir en mala cama y al sereno. El 2. de Diciembre despues de una comilona se acaloro, y sudandose expuso al ayre de cuyas resultas se sintio enfermo, y apelo al hospital de alura, donde le hicieron una sangria; Hallandose aliviado tomo el alta el 5. Posteriormente aumento su mal y entro en clinica el 11. con los siguientes sintomas: cefalalgia, cara y ojos abotagados, sed, lengua seca y rubicunda, dolor y tension en el epigastrio, diarrea, pesadez en los miembros, pulso fuerte y frecuente; se clasifico su dolencia por una sinoca de. Indicacion. Agua de arroz, poción diaforetica con acido de limon, y 12 sanguijuelas al epigastrio. El 12. disminucion de sintomas. El 16. sopa, y limonada. El 18 media racion. El 30 alta perfectamente curado.—

Calentura Gastrica.—

Francisco Parata, edad 16 años, temperamento sanguineo-nervioso, reumático. De resultas de haberse puesto cabeza a bajo el 26 de setiembre, tuvo un grande dolor de cabeza por algunos dias, notando inapetencia; pero no obstante esto continuo en su trabajo. Una indigestion aumento los sintomas dichos, produciendo ademas una dolorosa diarrea; siguió su trabajo, y el 3. de octubre sintio un frio general intenso por haberse expuesto sin abrigo al ayre y recibiendo un golpe de lluvia; sobrevino calor y fuerte cefalalgia; se le mandó una sangria, y un cocimiento de malvas grama y escurrenora. El 7. se le hizo otra sangria. El 8. entro en clinica con los siguientes sintomas; cefalalgia, pulso frecuente y duro, calor aumentado, lengua seca y saburrosa, sed y deposiciones liguidas, en su

inocuencia se clasificó por una Calentura de Indicación, agua y refresco con osimiel. El 2 rebajaron los síntomas, menos la cefalalgia, idem y 2 sinapismos a las pantorillas. Tarde aumento de calentura. El 3. disminución de síntomas, algo de tos, y un poco de sudor, tarde sudor, menos tos, posion diaforetica y emulsion. El 4 mejor limonada, tarde dispuesto a sudar, recargo menos intenso. El 5 aumento de síntomas, el vialico, tarde pulso concentrado debil y acelerado, calor aumentado, semblante abatido, tópeza en los miembros, solo el agua de arroz. El 6 mas despejado posion diaforetica, tarde recargo mas ligero sudó en la noche. El 7 caldo. El 8 sopa. Tarde recargo, siguió así dos dias, y pasados estos se le puso á media racion, y se le propinó la leche, la q tomo dos veces y no le sentó bien. Continúo en su convalecencia hasta el 9 de Noviembre en q tomo el alta perfectamente curado.

Ascitis.

Juan Bautista Guerrero, edad 40 años, temperamento sanguineo-bilioso, mozo de cordel. Padece una hepatitis la q fue tratada con el plan anti flogistico, pero no obstante esto pasó al estado cronico dando origen a una ascitis á cuyo desarrollo contribuyó la desaparicion de un edema q igualmente padecia. Entró en clinica el 6 de Octubre con los siguientes síntomas, pulso duro y concentrado cutis seca y aspera, algun apetito, lengua encarnada, abdomen laxo con hinchazon orinas escasas, sed. En vista de los síntomas fue clasificada esta dolencia por una Ascitis Indicación. Dieta, tarde sopa y limonada, y ademas chocolate. El 7 cocimiento de grama con jarabe de cinco raices. El 8 aumento la ascitis por flatos y constriccion de vientre, por tres dias un clister. Tarde de posiciones aliviado, cocimiento de grama con jarabe de cinco raices, y ademas se le añadió el nitro. El 9 abundantes orinas, pero sin alivio. idem. El 10 dolor en el ipogastro, se substituyó al nitro el cremor,

Tarde de posiciones y aliviado del dolor. El 14 dolor de vientre, abdomen elevado y tenso; un clister y se le mandó otra vez el nitro con el coimiento dicho. Viendo en adelante los pocos alivios del enfermo a pesar de ser las orinas bastante abundantes se substituyo al coimiento dicho la agua de cebada con goma siguiendo desinchandose hasta el 1.º de Noviembre en q se notó un tumor en la region ipocondriaca derecha. El 6. media racion como siempre y se le mandó el tartaro vitriolado como dedobtruente del higado. El 8 peor se suspendio el tartaro, y reynero el agua de cebada con goma. El 13 se le mandó el suero, magnesia, y emulsion. El 14 mejor suspension de magnesia. El 24 algunos flatos magnesia. El 30 mas aliviado siguiendo con el uso de la agua de cebada, y suero, hasta el 2 de Diciembre en q tomo el alta aliviado.

Fisic Tuberculosa.

Vicente Llorens, edad 29 años, bilioso, pintor. Padecio en setiembre de 1828 una pulmonia catarral habiendole quedado de sus resultados la disposicion a resentirse del pecho a la menor variacion atmosferica. El Diciembre siguiente experimentó una emoptisis, la q desaparecio con una sangria, quedandole una tos bastante pertinaz. El 16. de Enero del 29 entro en clinica con los siguientes sintomas expectoracion de un humor pegajoso, dolor en el lado izquierdo, calentura lenta, sudores supra diaframaticos post prandium y al amanecer, todo lo q reconocia por causas el abuso de la venus, y licores, como igualmente algunas pasiones de animo, se clasificó por una *Fisic R.* Indicacion. media racion, liquen, pectoral, y leche de burra. siguió con este metodo sin alivio hasta el 20 en q se le aplico una moxa, y se le mandó la emulsion opiada. El 2. de Febrero algunos alivios a beneficio de la supuracion de la moxa

en los dias anteriores. El 6. disminucion de sudores, menos los, El 6. aumentaron los sintomas por haberse curado la morsa; se fue empeorando. El 7. su prision de esputos, vialico. El 8. murio. La autopsia confirmo la clasificacion. —

Reuma Agudo. —

Francisco Piaz, edad 17 años, mozo de cordel, recibió una copiosa lluvia el 24. de octubre. El 31. hizo un excesivo ejercicio al q. se siguió sudor. Pasados 4 dias sintió cansancio, torpeza en los miembros, calosfrios, sed, inapetencia, calentura: se sangró y tomó el agua de cebada con cremor y raíz de china para mover el sudor, mas quedó privado. El 16. vino a clinica con los siguientes sintomas cefalalgia, torpeza en los miembros, dolor en la parte anterior del muslo izquierdo, disminucion del apetito, calentura: se clasificó por un Reuma. & Indicacion. Dieta, y posion diaforetica; sudor nocturno. El 19 aliviado. El 30. el dolor del muslo pasó al otro lado situandose en la rodilla. El 31. copioso sudor, aliviado media racion. Hasta el 23. continuó aliviandose con la emulsion, y demas remedios dichos; en este dia se le mandó la leche. El 24. aparecio en el muslo biceps del brazo, una marcada inflamacion con calentura. Dieta, seis sanguijuelas y refrescos con jarabe de chicorias. En los dias 25. 26. y 27. se le hicieron dos aplicaciones de sanguijuelas a la misma parte, y una cataplasma emoliente. El 28. todo desaparecio; media racion, leche y emulsion. Así siguió en su convalecencia hasta el 6. de Noviembre en q. tomó el alta perfectamente curado. —

Sarampiones Benignos. —

Historia de 7 niños de sarampión procedentes de la misericordia

Dos benignos, y á todos se les trató con el agua de arroz, pocion diaforetica con el ácido de limon, y á dos un golpe de sanguijuelas al cuello, gargaras de agua de malvas y jarabe de granada, y agua de pan con lo que se curaron todos.—

Quartana.—

Vicente Ruiz, edad 29. años, temperamento sanguineo, labrador se puso a cegar arroz en setiembre del 27. y bebió de la misma agua corrompida q. piraba. Pasadas 3 horas sintió grande frio, sed, fuerte calentura, nausea, dolor de cabeza y en el epigastrio; se hizo dos sangrías en dos dias y tomó dos onzas de quina en diez dias, y tambien uso de algunas drogas estimulantes. En la primavera del 28 desapareció por algunos dias la quartana, y despues volvió sin interrupcion. El 12. de Enero del 29. vino á clinica con color pálido, y pulso desigual. Dieta, y Limonada. Las acciones quartanarias fueron desapareciendo. El 5. de Febrero abusó en la comida y tuvo paroxismos de animo por lo que sintió dolor de vientre, y encosor al deponer; Dieta, y magnesia. El 6. sopa. El 7. media racion y hallandose afligido pidió el alta la que se le concedió.—

Colico.—

Jayme Noguera, edad 24. años, temperamento flematico, vellutero, á fines del año 27. tuvo un dolor de vientre, tomó jalapa y algunos apósitos; se aumentó el dolor y sucedieron vomitos alguna vez con sangre. La permanencia en una estacion humeda, algunos raptos de colera, falta de alimento, y abuso de licores, agravaron su dolencia y en mayo del 28 vino á este hospital donde se curó con la dieta, agua de arroz, y suero. Espusose á las mismas causas y vino á clinica

ca el 23. con los siguientes sintomas; dolor y pesadez en el epigastrio, nauzeas, vomitos, eructos, flatos, lengua saburrosa, contriccion de vientre, pulso debil y frecuente; en vista de los sintomas se clasificó su dolencia por un Colica &. Indicacion. Sopa y magnesia. El 22. mejor, por la noche aumentó el dolor. El 24. se le mandó un calmante difusivo de agua de teriaca. temperad. laudan. javar. cin dr. y agua de manzanill. El 27. mejor idem. El 30. rodonacaro. El 4. media racion. El 22. alta perfectamente curado.—

Lenta. —

Antonio Lopez, edad 35. años, temperamento flematico, contrajo en los pueblos del medio dia una quartana la que desaparecio con la quina; repitió de nuevo volvió a tomar quina y degeneró en terciana; despues quotidiana, y por fin en una lenta con edemas, algo de anasarca, con ascitis e hidrotoras. El 4. de Enero del 29 entro en clinica con lo dicho y á mas estos sintomas; dolor obltuso en lo interior del pecho, difficilissima respiracion, tora la inspiracion, imposibilidad de acostarse del lado sano, eructos mucosos pulso algo mole concentrado y frecuente: en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una Lenta. &. Indicacion. Dieta, liquen con goma, y pectoral con jarabe de raiz anti disenteria y dos cantaridas a los muslos, tardeño por las espaldas que se hizo general bastante duradero, al q se siguió un fuerte calor y sudor. El 5. mas aliviado, tarde cesacion ligera; dos sinapismos a las pantorrillas. El 6. peor pues los sintomas reumonicos incrementaban con algo de estertor. El 7. en el periodo del frio con mayor estertor y disnea; por la tarde con

terminaba el frío, dos sinapismos y dos cantaridas, y siguió con el frío hasta las tres de la mañana en q̄ murió. Direccion cadaverica: anasarca, hidrotorax, el pulmon izquierdo atofiado y adherido a la pleura, supurado el derecho. El pericardio dilatado y sus paredes adelgazadas por la suma de liquido q̄ contenia. Abierto el abdomen se vio la ascitis, los intestinos tenues de un amarillo obscuro, los crans llenos de un moco puriforme. El higado y bazo se rasgaban a la menor fuerza: los reñones jarpeados. —

Pleuritis. —

Simon Serena, edad 17. años, temperamento bilioso, labrador; suprimio se la transpiracion y sintio un dolor en el lado izquierdo, disnea, y lasitudes con cefalalgia y erupcion de sangre. El 3. de Enero entro en clinica con los siguientes sintomas; pulso duro, rostro encendido, disnea los, erupcion mucronas estriadas de sangre, cefalalgia, dolor en el lado izquierdo q̄ se aumentaba en la inspiracion: en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una *Pleuritis & Induracion*. Ayuna de arroz, pocion diaforetica con acido de limon, y una sangria del brazo habiendole echo ya otra en el hospital el dia 2. El 4. aliviado por haber sudado en la noche anterior, idem. El 5. dolor lancinante q̄ ocupaba todo el costado derecho, idem opimiel, y 24 sanguijuelas, tarde aliviado. El 6. mejor por un sudor copioso pectoral, 12 sanguijuelas, y en lo demas idem. El 7. sidoso sopa. El 12. media racion. El 20. alta perfectamente curado. —

Angina Inflammatoria. —

Vicente Fontana, edad 26. años, temperamento sanguineo; durmio en el sue lo recibiendo la humedad, por lo q̄ tuvo una cefalalgia intensa, encendi-

niento del intesto, difícil deglucion, y opresion en la garganta. El 24. de Noviembre entro en clinica con pulso duro, fuerte y retraido, dificultad de hablar y deglutir, sequedad en las fauces, e inflamacion de las amigdalas; en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una Angina. N. Indica- cion: posion diaforetica y gargaras de ag. de cebada con orizmiel, y una sangria de 6ij. El 29. algo aliviado por un copioso sudor otra sangria. — Fede mas aliviado y pulso algo duro, otra sangria y emulsion. El 30. habia sudado, mejor: sopa ag. de cebada con rorizacaro, y limonada. El 2. de Diciembre media racion. El 6. alta perfectamente curado. —

Catarro Cronico. —

Jose Arnan, edad 24 años, temperamento bilioso sanguineo, a mediados de Agosto tuvo un catarro y siguió hasta mediados de Noviembre en q se alivio en este hospital. El 14. de Diciembre se sintió peor y entro en cli- nica el 20. con los siguientes sintomas, semblante decaydo, algo de cefa- lalgia, lengua un poco blanca, tos con expectoracion de mucosidad amari- llo-verdosa y algo puriforme, pulso acelerado blando y lleno, cutis blanda- y habilucosa en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por un catarro. N. Indicaion: Dieta, leche, y emulsion opiada. El 22. habia su- dado, aliviado; sopa. El 23. media racion. El 29. pidió el alta sin estar bueno y con recargos matutinos y vespertinos. —

Lenta. —

Francisco Chian, edad 12. años, temperamento linfatico-nervioso, indigente el uso de malos alimentos, le ocasionó una cefalalgia, mal gusto, y qu- sanos con prurito y dolor en el abdomen. Entró en el hospital y se ali- vio. El 1.º de Diciembre por las mismas causas volvió a enfermar y vino a Clinica el 2. con los siguientes sintomas, ligera cefalalgia, len-

qua seca y rubicunda, algo de sed, linea, pulso frecuente; en vista de los sintomas fue calificada su dolencia por una Lepta. X. Indicacion; Dieta, y refresco con jarabe de chicerias. El 4. sintio un ligero dolor en el vientre teniendo al mismo tiempo sudados cuello frente y palmas de las manos; agua de corozo. El 5. desaparecio todo y se le dio la leche y media racion con lo q. siguió aliviandose hasta el 31. en q. salio de Alta. —

Anasarca con obstrucciones principalmente del bazo. —

Jose Slopiz, edad 20. años, temperamento linfatico; vino á clinica el 11. de Enero con el vicio sifilitico congenito despues de haber abusado de la quina en unas intermitentes que padecio en la niñez, desde cuya epoca jamas gozo salud; ofreciendo los sintomas siguientes, infiltracion general, movimiento febril, sed, dolor de cabeza, tor acompañada de espitos sanguinolentos, y disnea; en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una Anasarca X. Indicacion; Sopa, y cocimiento de grama con el tartaro vitriolado y jarabe hepatico magistral. e igualmente el suero por las mañanas. El 16. dolor en el pecho por la tor, pectoral de liquen, goma, y jarabe notado. El 20. un clister por contriccion de vientre. El 23. media racion, y el nibo en buvas del tartaro. Asi siguió con varias alternativas hasta el 12. de Febrero en q. se le dio el alta a instancias suyas, y á pocos dias de llegar al pueblo de su naturaleza murió. —

Disenteria. —

Salvador Blana, edad 24. años, temperamento bilioso; por el abuso de licores espirituales, experimentó una intensa cefalalgia, dolor en la region umbilical, ardor al deponer, rebullijones de vientre, y deposiciones mucoso-sanguinolentas, con calor en todo el cuerpo; usó por algu-

nos días un crecimiento de grama con chivorios sin alivio; y vino á clinica el 12. de febrero con los dichos síntomas; en vista de los cuales fue clasificada su dolencia por una Dienteria. R. Indicación. Dieta y agua de arroz. El 14. media ración. El 19. alta casi bueno.—

Sinoca catarral.—

Blas Mcoiti, edad 20 años, temperamento sanguíneo, indigente, por supresión de la transpiración fue atacado de cefalalgia, pulso frecuente y fuerte, sed considerable, lengua sucia y roja en el medio, algo de postración. El 13. de Diciembre 4º de su enfermedad se le hizo una sangría y se alivio. El 15. entró en clinica con los síntomas dichos, en vista de los cuales fue clasificada su dolencia por una Sinoca. R. Indicación; Dieta, y agua de arroz con refrescos de opimiel. El 16. aliviado idem.— posición diaforetica y emulsion. El 17. sudó y se mejoró. El 21. sopa. El 24. media ración. El 29. alta perfectamente curado.—

Lenta Reumatica.—

José Sanguan, edad 18. años, temperamento linfático-bilioso, labrador el 16. de Julio del 27. por supresión de la transpiración á causa de haberse metido en el agua, contrajo un reuma en las piernas. El 4. de Agosto se hizo dos sangrias se alivio y volvió á su trabajo: perpetuó el reuma con alguna epistaxis; en este estado abusó del agua de nieve y desaparecieron los dolores fijandose en el pecho con voz ronca, y los 4 llegó á ser convulsiva presentandose por ultimo una hemoptia, de la q se curó sin auxilio del arte. Volvió al trabajo durmiendo la ma por parte del verano al sereno y pasando á nover el jugar algunas veces. En el invierno siguiente apobado de su enfermedad, se sangró y se alivio. El 6. de Enero del 29. hallandose muy malo le man

do el medio un pectoral, dos cantaridas a los brazos, y leche de burra. El 31. entro en clinica con los siguientes sintomas; cefalalgia, dolor en la parte anterior y superior del pecho, dolores en las extremidades inferiores y en especial en las articulaciones, demacracion, voz ronca, tos con expectoracion de materiales puriformes, y calentura lenta; en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una lenta &c. Indicacion. Sopa, leche de burra, pectoral de liquen y agua panada. El 3. de Febrero mejor por haberse fijado el reuma en las extremidades; dos sinapismos a las pantorrillas. El 5. muy aliviado, sudó y desaparecio el dolor del pecho, fijandose en las extremidades; id. emulsion. El 7. dolores de pecho, doce sanguijuelas. El 8. mejor. El 10. aumento el dolor del pecho disminuyendo en las extremidades, mayor la voz mas ronca, disnea, dos sinapismos a las pantorrillas, y 8. sanguijuelas al pecho. El 11. hallandose mejor y convencido el mismo de su permanencia en el hospital no le era nada favorable pidio el alta.

Quartana doble

Manuel Parga, edad 21 años, temperamento sanguineo bilioso. de resultas de haberse mojado en Setiembre del 24, se sintió debil abatido experimentando horripilaciones q se graduaron hasta un frio intenso q duro algun tiempo, siendo seguido de calor y sudor. A los tres dias repitió lo mismo, y tomo varias drogas con lo q se fijó mas la enfermedad pues repetian las accesiones dos dias seguidos con uno de apirexia. El 7. de Diciembre entro en clinica y fue clasificada su dolencia por una quartana &c. Indicacion. Dieta y limonada. A las 2. de la tarde tuvo la accesion q duro 6. horas. El 9. media racion. y limonada apirexia. El 10 accesion q se continuó

po algunas horas con mayor fiebre. El 11. sopa accesion por la tarde; quina ʒj. en 4. papeles. El 12. apirexia y otra ʒj. de quina en 4. papeles. El 13 no aparecio la accesion. Tarde sin novedad; quina ʒj. en 6. papeles. El 14 sin novedad; sopa, limonada, y quina ʒj. en 6. papeles. El 16. quina ʒj. en 4. papeles. y asi se fue disminuyendo la dosis de este remedio hasta el 25. en q^o se le dio la tinctura del mismo ʒj. por dia. El 2. de Enero tomo el alta perfectamente curado.—

Sinoca gastro catarral.

Inaquin Jimoneda, edad 16 años, temperamento sanguineo-nerioso, ve lludero, se marchava en ayunas y sin abrigo a trabajar, y el 22. de Enero del 29. experimentó calor-frio, dolor de cabeza, y en el epigastrio, el q^o se aumentava por la presion. pulso duro, nausea y vomito; se le hizo una sangria, dieta, y limonada. El 24. se presentó en clinica con lengua sucia y encarnada, calor aumentado, y contraccion de vientre; en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una sinoca. R. Indicacion; agua de arroz, posion diaforetica, pectoral, y una sangria de 6. onzas. El 26. sudó. El 29. contraccion de vientre; osimiel y clisteres. El 30. sudó, y disminuyo la calentura; idem. El 1.^o de Febrero—sopa y limonada. El 3. media racion. El 14. alta perfectamente curado.—

Ascitis incipiente con edemas.

Andres felip, edad 10. años, temperamento bilioso-linfatico; entro en clinica el 3. de Diciembre del 24. con los siguientes sintomas inapetencia, algo de sed, lengua blanquecina, calentura con pulso blando, elevacion del abdomen, con alguna fluctuacion, disuria con aornos de estranguria; en cuyo estado le habian constituido parones deprimentes, abuso de alimentos poco nutritivos, y el uso de repetidos purgantes año

diendole a todo esto la supresion de una cantina q̄ habia padecido anteriormente. Indicación. Dieta, y refrescos de cebada con jarabe de chiconas y cremor, con cuyo metodo fueron mejorando los sintomas de modo q̄ el 6 se le puso a media racion, y vino generoso en clase de digestivo. Si quisieron disminuyendo los sintomas hasta el 24 en q̄ desaparecio todo, si bien en este dia recurrió apareciendo de nuevo el movimiento febril, y anapetencia, y mal gusto de boca á consecuencia de haberselo suprimido el sudor instantaneamente en la noche anterior; Dieta y jarabe de cidra con agua comun. El 30 en el mismo estado, pero su permanencia en nuestras camas por falta de otros recursos le fueron deteriorando paulatinamente, hasta constituirle en una lenta crucial q̄ fue tratada con una dieta mediana, leche, y refrescos con jarabe de chiconas. El 7. de febrero peor, se le mandó el Beatico desde cuyo dia fueron incrementando los sintomas con respiracion anelosa, pulso vacilante y las extremidades frias. El 16. se le mandó el peristom y murió a las 12. de su noche. — Autopsia: Pecho y vientre llenos de un liquido seroso, el hígado fangoso, y las demas vísceras ofrecian un estado de maceracion.

Miositis catarrhal aguda con angina tonsilar.

José Sanchez, edad 34 años, temperamento sanguineo-bilioso, de resultas de habitar en un quarto humedo, fue atacado en 24 de Enero de un fuerte dolor en el musculo femoral derecho con rubor y calor. Al 4 dias de su enfermedad sintio dificultad en la deglucion y vino a clinica el 31. con dichos sintomas y a mas los siguientes: rubicundez en lo interior de la boca, dificultad suma de tragar, pulso duro, calor general aumentado. Indicación: Dieta, pocion diaforetica, y una sangria de 11j. Al siguiente dia aliviado de los dolores reumaticos, pero mayor dificultad en la deglucion; 24 sanguijuelas al cuello, y gargaras de cebada con goma. El 3. de febrero lo mismo,

dra sangria, dos sinapismos a las piernas y emulsion. El 4. habíamo ali-
viado; tarde un grande sinapismo entre las escapulas. El 5. mejor. El 6. idem
pero aumentado el dolor del hombro: sopa, y sinapismo a la parte pri-
mitiva del reuma. El 7. idem. leche y emulsion opiada. El 8. se le apli-
caron al hombro 12. sanguijuelas. El 13. aliviado. El 14. cesacion. El
16. mejor saliendo de alta en este dia. —

Tisis Catarral.

Vicente Domingo, edad 25. años, temperamento nervioso-linfático, herre-
ro, desde su niñez vivia valeroso y habiendose crecido despues en una
larga carrera se sintió atacado de un dolor obtuso en el lado izquierdo del
pecho, y fue incrementandose por algunas pasiones de animo y le afli-
gió. El 24 de Julio del 24 despues de haber tomado varios remedios
observó se iban graduando los sintomas; y el 1. de Enero del 25 vino
a clinica con calentura, to con expectoracion puriforme, voz obscura,
vigilias y estenuacion. Indicación: sopa, liquen con goma, pectoral y
12 sanguijuelas á la parte superior del pecho. El 8. idem media racion.
leche de burra y chocolate. El 9. se le aplicó una mora. El 10. aliviado, emul-
sion. El 20. supuracion de la mora siguiendo los demas sintomas. Del
25. al 28. los recargos mas intensos, opulos sanguinolentos, disminucion
de la vista; agua de cobada por su intensa sed. Se procuró activar la
supuracion con incisiones pero sin alivio. El 6. de Febrero diarra sin-
pectoracion. El 10. murió. La Autopsia patentizó la tisis. —

Hematemesis con gastritis cronica.

Juan Ramos, edad 47. años, temperamento bilioso; los repetidos abu-
sos en la comida, bebida, y principalmente en la venus en los prin-
cipios de su matrimonio, le produjeron infinitas indisposiciones que

tricas, permaneciendo enfermizo por 23 años. El Mayo del 27. tuvo una grande pasion de animo y se reproduzieron sus padecimientos gastricos; tomó el vomigurgativo y le sobrevino una hematemesis con estitiquia de vientre. El 6. de Noviembre del 28. entro en clinica con los siguientes sintomas; deubito abdominal, calor, dolor acervo y tension de la misma parte y se propagaba hasta los lomos, atriccion de vientre, sed, lengua encarnada y amarilla en el centro, abultada, nauseas despues de la comida, semblante melancolico, pulso pequeño-desigual y concentrado; en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una Hematemesis. X. Indicacion. Sopa, 12. sanguijuelas al ano, magnesia, clister y se alivio. El 9. yemas con agua de arroz, siguiendo con alivios hasta el 10. dandole igualmente buerm pasado por agua y hallandose incomodado se le dio una bebida paregorica. En este dia tuvo muchas deposiciones negras. El 24. se suspendio dicha bebida. El 28. leche de burra y el mismo plan poniendole a media racion. El 31. de Diciembre se le dio el alta aliviadisimo.

Virela Confluente.

Dicente Riera, edad 16. años, temperamento sanguineo, por comunicacion con un varioloso se sintio acometido el 3. de octubre de fuertes calofrios, ansiedad precordial, cefalalgia, y entro en clinica dicho dia con pulso duro y frecuente, calor aumentado en los hipocondrios, sed summa, amargor de boca, anorexia, lengua roja y enroscada; Indicacion: agua de arroz y refresco con opimiel y 12. sanguijuelas al epigastrio. El 26. rebaja de sintomas pinchazon del rostro, y aparicion de unas manchas como picaduras de palpa. El 27. se habian coho pustulas con disfgia; gargara de cebada con rodoniel. El 29. principio la supuracion. El 31. la decarnacion El 4.

sopa y jarabe de granada. Del 6. al 7. media racion, con la q̄ continuo hasta el 16. en q̄ tomo el alta perfectamente curado. —

Colico gastro nervioso. —

Ysidoro hernandez, edad 23 años, temperamento nervioso, padecia 4 años un ca-
llo de la misma naturaleza por sus excess en comida, bebida, y agitados pa-
siones de animo juntamente con los abusos en la venus. El 23. de Julio del 23
entro en clinica con marasmo, lengua blanca, diorexia, eruplos acidos, dolo-
res lancinantes en el ombligo, retortijones, borborigmos, estreñimiento, ardor en
lo interior de la boca, vomitos acidos, pulso pequeño y desigual, con altera-
cion del rostro: en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por un
colico. X. Induccion: Zemas, magnesia, y clisteres; ani siguió con varias al-
ternativas hasta el 25. en q̄ se le dio un calmante. El 3.º de Agosto refrenos
con jarabe de cidra. El 6. peor. Viatros. Convulsiones, saltos de tendones, hipo-
sed intensa, clisteres nutritivos y agua de ríen con chierrios. El 10. dimi-
nucion de sintomas. El 16. muy aliviado. media racion y leche de bura,
baño tibia hasta el 20. en q̄ notablemente aliviado tomó el alta. No-
bardo en volver a clinica con la misma dolencia, siguióse el mismo plan
curativo pero se fue agravando la enfermedad de dia en dia hasta el 20.
de Setiembre q̄ murió despues de 2. meses de hospital y 4 años y medio
de enfermedad. —

[Faint, illegible handwriting throughout the page, likely bleed-through from the reverse side.]

Tercer Cuatrimestre.

Diarrea.

Miguel Garcia, edad 11. años, temperamento nervioso, de resultas de un saram-
pion mal curado contrajo una diarrea q' paso a una disenteria, en cuyo es-
tado entro en el hospital el 11. de Noviembre y se le dio sopa y limonada con
lo q' siguió hasta el 31. q' tomo el alta aliviado. A pocos dias recidivo su do-
lencia y el 12. de Enero entro en clinica con los siguientes sintomas; calen-
ta con pulso debil, dolor en la region umbilical, evacuaciones repetidas, sen-
t lengua rubicunda en sus bordes y punta; en vista de los sintomas fue cla-
sificada su dolencia por una diarrea de Indicacion; Dieta y agua panada
El 20. algo aliviado; sopa; 21. mejor media racion; hasta el 23. en q' se le
dio racion. El 27. alta perfectamente curado.—

Colico flatulento.

Parcual Sastre, edad 66. años temperamento bilioso, caloso, padecia mucho-
tiempo una gastradunia, y en este estado los abusos en la comida y bebida au-
mentaron su dolencia hasta el punto de sufrir nauseas, vomitos, y otras
incomodidades, por lo q' entro en clinica el 31. de Enero con los siguientes
sintomas; pulso bajo, eructos acidos, dolor de vientre; en vista de los sintomas
fue clasificada su dolencia por un colico de Indicacion. Dieta y magne-
sia. El 1.º de Febrero mejor, a causa de muchas deposiciones de camara; so-
pa y rodacaro continuando con la magnesia. El 3. media racion. El 10.
por abuso en la comida, pulso morido e intermitente, abricion de vientre;
dieta y un clister emoliente. Morio el vientre lo q' le alivio volviendo-
le a media racion con el digestivo. El 23. alta perfectamente curado.—

Gastrodinia gastrica. —

Juan Bautista Enrera, edad 35 años temperamento bilioso-sanguineo; por abusos en la comida y bebida especialmente del agua a horas intempestivas fue atacado de fuertes dolores de vientre, inapetencia, amargura de boca, lengua saborosa, y hinchazón en el epigastrio con cuyos síntomas entro en clinica el 26. de Febrero. Indicación. Dieta y refresco con cremor El 28 mejor, sopa. El 1.º de Marzo media ración y refresco con jarabe de chicorias. El 2. ración. hasta el 11. en q tomo el alta perfectamente curado. —

Entero hepatitis cronica con ascitis. —

Francisco Jimeno, edad 36 años, temperamento, sanguineo, hidioinercasia gastro hepatica. Este abia padecido en su juventud cólicos, gastrodinias &c. y abiendo abusado de malos alimentos, y bebidas como igualmente estar continuamente metido en el agua por razone de su oficio se le suprimio la transpiracion comenzando bien pronto á sentir incomodidades en las víceras gnilopoyéticas, y entro en el hospital el 9. de Marzo en cuyo dia se colocó en clinica observando los siguientes síntomas, posición horizontal y algo incorporado, inquietud suma semblante abatido, por los ruidos y estraviados, ojos lardo, piel terrosa y arida abdomen elevado y fluctuante, dolor en la parte alta del epigastrio, lengua sordida cubierta en su base de una capa parduzca y encarnada en su punta y bordes, estranguria, pujo disenterico, sed, pulso concentrado y fuerte, en vista de los síntomas fue clasificada su dolencia por una Entero hepatitis &c. Indicación. Agua de arroz interpolada con los caldos, 12. sanguijuelas al epigastrio y coimiento de grama con cremor tartaro y acaas. Tarde algo aliviado 14 sanguijuelas a la misma parte. El 16. Vialico por haber incrementado los síntomas con la cara hipocratica; — una cataplasma emoliente al epigastrio siguiendo de peor en peor.

hasta el 14. en q murió. Autopsia. lo q ofreció la aorta serosa-paralenta, el peritoneo desorganizado, el hígado supurado y en los intestinos vestigios de inflamacion.—

Catarró Crónico.—

Juan Bautista Morán, edad 56. años sanguíneo-linfático guantero; después de haber padecido una guarfana por supresion de la transpiracion en razon de estar continuamente metido en el agua, como tambien por haberse cohibido una erupcion escarlatematia, entro en clinica el 2. de Enero con los siguientes sintomas, opresion en el pecho, dolor organico en esta parte los con espulso viscoso, y linfático, respiracion frecuente, pulso morido; en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por un Catarró de Laringe; media racion, pectoral, emulsion, y leche, con lo q siguió hasta el 20. de Marzo en q se le dio el alta aliviadísimo.—

Enteralgia.—

Mariano Manex, edad 24 años, temperamento sanguíneo; después de haber padecido un catarró por supresion del sudor y un flujo disenterico q se le cohibió, entro en clinica con los siguientes sintomas, dolor en el epigastrio q le incomodaba al incorporarse en la cama algo de tumefaccion acompañada de flato; en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una Enteralgia. R. Indicacion, sopa y agua de cebada con goma arabiga. El 6. mejor, El 7. racion y refrescos de cebada con lo q siguió aliviándose hasta el 12. El 13. algunos flatos magnesia. El 14. sin novedad alta.—

Pleuritis catarral.—

Ignacio Moraday, edad 40 años temperamento sanguíneo-bilioso. El 2. de Abril del 22. fue atacado de horripilaciones, cefalalgia y ca

lentura, aumentaronse estos sintomas con dolor en el costado izquierdo, sed, los seca, en cuyo estado entro en clinica; en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una pleuritis &c. Indicacion Dieta, refresco pocion diaforetica y una sangria; sudó mucho y se presento la expectoracion mucosa, El 4. Agua de arroz, limonada, pocion diaforetica y 12. sanguijuelas al lado afecto, se alivio y se le mando pectoral en lo demas idem, con lo q siguió convaleciendo dandole media racion y racion hasta el 14, de Abril en q torno el alta perfectamente curado. —

Simoca. —

Vicente de S.^a Maria, edad 19. años temperamento sanguineo-nervioso; por insolacion y exposicion al ayre fresco despues de comer fue atacado el 24. de febrero de calos-frios a lo q siguió movimiento febril, cefalalgia, incomodidad general, nausea y vomito, en vista de lo dicho se le puso a dieta y dos sinapismos a los pies. El 25. poro desaparecio el vomito y se oculto diarrea. El 26. en el hospital; dieta y refresco. El 1.^o de Marzo entro en clinica con los siguientes sintomas; intensa cefalalgia, cara encarnada, ojos animados, lengua seca y rubicunda en su punta y bordes, con una capa blanquizca en su centro, mucha sed, dolor en el epigastrio con alguna tension, pulso contiuo y desigual fue clasificada su dolencia en atencion a los sintomas por una simoca &c. Indicacion; agua de arroz pocion subacida, y 12. sanguijuelas al epigastrio. El 5. mejor, inclinado a sudar; pocion diaforetica. El 6. media racion, y así siguió hasta el 9. en q torno el alta perfectamente curado. —

Simoca Gastrica. —

Blas Martí edad 29. años, temperamento sanguineo-linfatico; por abuso de malos alimentos fue atacado el 16. de Febrero del 22. de nauseas, salivacion abundante, ansiedad epigastrica, debilidad en las extremidades inferiores ce-

fatálgia. Al día siguiente horripilaciones seguidas de un calor bastante sensible, pesadez, gusto nidoroso, adicción de viente, aversión á las substancias animales, sed. El 14. entro en clinica con los siguientes sintomas, lengua algo rubicunda en su punta y bordes, con un sarro blanco en la superficie algo de dolor en el epigastrio, sed moderada, pulso frecuente, calor aumentado, en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una Síncopa. Indicación, agua de arroz y limonada. El 19. aliviado; refresco con jarabe de chicorias. El 23. mejor por haber sudado; dieta, 24. sopa. El 27. media ración. El 29. ración. El 6. de Marzo alta perfectamente curado. —

Remittente gastro biliosa. —

Francisco Sinisterra, edad 12. años temperamento sanguineo-bilioso, por supresion del sudor y malos alimentos fue atacado de calor-frio, ansiedad epigástrica, cefalalgia, y algo de sed; El 6. de marzo entro en clinica con los siguientes sintomas; cefalalgia, sed, boca seca con algo de pastosidad, lengua saburrosa, pulso contragido y frecuente calor aumentado, en vista de los sintomas fue clasificada su dolencia por una Remittente. Indicación, agua de arroz y posion subacida con opunciel. El 9. mejor chocolate. 10. sin novedad. El 11. mejor sopa y limonada. El 13. media ración. El 16. alta perfectamente curado. —

Angina Laríngea. —

José Luerat, edad 19 años temperamento sanguineo-bilioso por babajar expuesto al ayre libre. El 2. de febrero fue atacado de cefalalgia, mal gusto y pesadez. El 9. en el hospital; dieta y sangria. El 10. en clinica con los siguientes sintomas, pulso lleno y elevado, tos y algo de ranguera; en atencion a los sintomas fue clasificada su dolencia por una Angina. Indicación. agua de arroz, sangria del brazo de a 40 posion diaforetica con acido de limon, y agua de cebada con rodomicel para gargarias. Tarde o ha sangria de 300 El 11. aliviado por un copioso sudor. idem.

menos la sangría. El 11. mejor abundante epistaxis y sudor. El 13. sopa y limonada. El 14. media ración. El 15. ración. El 23. alta perfectamente curado. —

Calorro pulmonal agudo. —

Manuel Pallares edad 64. años temperamento sanguíneo-bilioso mozo de posada, por exposición a una corriente de ayre estando sudado y poco abrigado sintió to y cierta incomodidad en el pecho. Entró en el hospital; dieta y sangría. El 26. en clinica con los siguientes síntomas; sensación de peso, calor y tirantez en el pecho hacia la primera division de los bronquios, to, respiracion frecuente, pulso duro, calentura aguda q se exacerbaba por las noches, coriza, lagrimeo y algo de abatimiento; en vista de los síntomas fue clasificada su dolencia por un calorro de. Indicación dieta, poscion diaforetica, pectoral, y una sangría del brazo. El 27. algo mejor emulsion; El 6. de marzo sopa; El 18. leche y media ración; El 23. ración; El 25. recayo por haberse expuesto al ayre estando sudado; dieta poscion diaforetica y pectoral. El 27. idem y emulsion; El 28. mejor sopa. El 29. media ración; El 30. ración; El 2. de Abril alta perfectamente curado. —

Pleuritis catarral. —

Manuel Barbancha, edad 16. años temperamento nervioso procedente de la misericordia, por supresion de la transpiracion el 11. de Abril experimento paradas, general cefalalgia y calor-frios seguidos de calor general, disnea, y dolor en la parte derecha del pecho poco agudo; dieta y refresco con cremor. El 12. el mismo dia entro en el hospital; idem y un sinapismo a la parte afecta. El 13. aumento de síntomas; idem y una sangría. En este dia en clinica con los siguientes síntomas, Calentura disnea, dolor punzitivo entre la 3. costilla verdadera y 1.ª falsa mas vehementemente en la inspiracion imposibilidad de estar acostado de dicho —



